




DATASHEET



General data

Das Produkt ist ein 10 Gigabit Ethernet Patchkabel mit Slim Design. Es ist für die Verwendung in Patchfeldern geeignet und bietet eine hohe Flexibilität durch die 11 verschiedenen Farben.

Length imprint on boot
11 colours

Allgemeine Daten

Produktname	
Artikelnummer	
Hersteller	
Material	
Abmessungen	
Nettogewicht	
Bruttogewicht	

General data

Produktname	
Artikelnummer	

This datasheet was created automatically on 29-04-2024 . Technical changes reserved.



DATASHEET

<table border="0"> <tr> <td>□□□□</td> <td>□□□</td> <td>□□</td> <td>□□□□□</td> <td>□</td> </tr> </table>	□□□□	□□□	□□	□□□□□	□
□□□□	□□□	□□	□□□□□	□	

□□□ □□	
□□□□□ □□ □□	
□□□□□ □□ □	□□
□□□□□□□□□□□□ □□ □	□□□□□ □
□□□□□□□□ □	□□□
□□□□□□□	□□□ □□□□ □
□□□□□□□	□□□□
□ □ □ □□□□□□□□□	□□□□□□□□ □□ □□ □
□□□□□□□ □□ □	□□□ □ □□
□□□ □ □□	□□
□□ □□□	

Mechanical characteristics

□□□□□□□ □□□ □□	□ □□ □ □□□ □□ □□□□□□□
□□□□ □□□□ □	
□□□□ □□□□□	□ □

Cable construction

□□□□□□□ □□ □□□	□□□ □
□□ □□□□	□□

Kabelaufbau

□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□	
□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□	
□□□□□□ □□□	
□□□ □□□□□□□□□□□	□

Cable sheath

□□ □□ □□	□□
□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□	□□□
□□□□□ □	□□
□□□ □ □□□□□□	□□

Kabelmantel

□□□□□	□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□
-------	---

This datasheet was created automatically on 29-04-2024 . Technical changes reserved.



□□□□□□ □□ □□ □□ □ □□□□□ □ □□ □ □□□□□ □ □□ □□ □□□□□□ □□ □

DATASHEET

□□□□ □□□ □□ □□□□□ □

□□ □□□□ □ □□ □ □□□□	□ □
□□□ □ □	□□

Environmental conditions

□ □ □□□□ □□	- °
-------------	-----

Electrical characteristics

□□□□□□□ □□□□□□	
□□□ □ □□□□□□	□□
□ □ □□□□	±
□□□□□□ □□□□□□	□
□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□	□□
□□□□□	□ □□□ □ □□
□□□□□□ □□□□□□□	
□□□ □□ □□□	□ □□

Elektrische Eigenschaften

□□□□□□	□ □
□ □□□□ □ □ □ □□ □□□□	□ □□

Übertragungstechnische Eigenschaften

□□□□ □□□□□	□□□
□□□□ □□□	□

Standards, approvals, certifications

□□□□ □□□□□□□	
□□ □□□□□□ □□□	□□□
□□□ □□□□	

Available variants

ArtNr.	Bezeichnung	Length	Längentoleranz
	□□□□ □□□ □□ □□□□□ □	□	±
	□□□□ □□□ □□ □□□□□ □	□	±
	□□□□ □□□ □□ □□□□□ □	□	±
	□□□□ □□□ □□ □□□□□ □	□	±

This datasheet was created automatically on 29-04-2024 . Technical changes reserved.




DATASHEET

□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □

	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±
	□□□□ □□ □□	□□□□ □	□	±

Drawings



This datasheet was created automatically on 29-04-2024 . Technical changes reserved.

