



# DATASHEET

□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □

□□□ □□  
 □□□□□ □□ □□  
 □□□□ □ □ □  
 □□□□□□□ □  
 □□□□□□  
 □□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□ □ □  
 □ □ □ □□□□□□□□  
 □□□□□□ □□ □  
 □□□ □ □

□□  
 □□□  
 □□□ □□□□ □  
 □□□  
 □□□□ □  
 □□□□□□□ □□ □□ □  
 □□□ □ □□



This datasheet was created automatically on 29-04-2024 . Technical changes reserved.



□□□□□□ □ □  
 □□ □□ □ □□□  
 □□ □

□□  
 □□

□□ □ □□□□□□ □  
 □□□ □ □□□□□□□

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
 WE CARE FOR CONNECTION



# DATASHEET

□□□□ □□□ □□	□□□□□ □ □
-------------	-----------

□□ □□□□ □ □□ □ □□□□	□ □
□□□ □ □	□□

## Environmental conditions

□ □ □□□□ □□	- °
-------------	-----

## Electrical characteristics

□□□□□□□ □□□□□□	
□□□ □ □□□□□□	□□
□ □ □□□□	±
□□□□□□ □□□□□□	□
□□□□	
□□□□□□□□□ □□□□□□	□□
□□□□□	□ □□□ □ □ □□
□□□□□□ □□□□□□□	
□□□ □□ □□□	□ □□

## Elektrische Eigenschaften

□□□□□□	□ □
□ □□□□ □ □ □ □□ □□□□	□ □□

## Übertragungstechnische Eigenschaften

□□□□ □□□□□	□□□
□□□□ □□□□	□

## Standards, approvals, certifications

□□□□ □□□□□□□□	
□□ □□□□□□ □□□	□□□
□□□ □□□□	

## Available variants

ArtNr.	Bezeichnung	Length	Längentoleranz
	□□□□ □□□ □□ □□□□ □ □	□	±
	□□□□ □□□ □□ □□□□ □ □	□	±
	□□□□ □□□ □□ □□□□ □ □	□	±
	□□□□ □□□ □□ □□□□ □ □	□	±

This datasheet was created automatically on 29-04-2024 . Technical changes reserved.



□□□□□□ □ □ □□ □□ □□ □□ □ □□□□□ □ □ □□ □ □ □□□□□□ □□ □□ □ □□□□□□□ □□ □

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION

