# DECLARATION OF PERFORMANCE

No.: CPR-Fo-028

**1. ID code of the product-type:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Intended use:**

Cable for communication purposes, in buildings and other civil engineering works and subject to performance requirements on reaction to fire.

**3. Manufacturer:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Germany

**4. Authorised representative:**

N/A

**5. System acc. AVCP:**

System 3

**6a. Harmonised standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Notified body:**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Declared performance:**

| | Performance | Harmonized techn. Spec. |
|---|---|---|
| **Reaction to fire** | *$D_{ca}$-s2,d2,a1* | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Dangerous substances** | *npd* | |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Leistungserklärung

Nr.: CPR-Fo-028

**1. Kenncode des Produktes:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Verwendungszweck:**

Kommunikationsversorgung in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen.

**3. Hersteller:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Germany

**4. Bevollmächtigter Vertreter:**

N/A

**5. System gemäß AVCP:**

System 3

**6a. Harmonisierte Norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Notifizierte Stelle:**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Erklärte Leistungen:**

| | Leistung | Harmonisierte Norm |
|---|---|---|
| **Brandverhalten** | *$D_{ca}$-s2,d2,a1* | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Gefährliche Stoffe** | *npd* | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen von Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Déclaration de Performance

N°: CPR-Fo-028

**1. Code d'identification du type de produit:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction et autres travaux de génie civil soumis aux exigences de performance de la réaction au feu.

**3. Fabricant:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Allemagne

**4. Mandataire:**

N/A

**5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

Systéme 3

**6a. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Organisme(s) notifié(s):**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Performance(s) déclarée(s):**

| | Performance | Norme harmonisée |
|---|---|---|
| **Réaction eu feu** | *$D_{ca}$-s2,d2,a1* | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Substances dangereuses** | *npd* | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour et au nom de Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

# Declaración de Prestaciones

n°: CPR-Fo-028

**1. Código de identificatión del tipo de producto:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Usos previstos:**

Cables destinados a comunicaciones, en edificios y otras obras de ingeniería civil y sujetos a requisitos de prestaciones de reacción al fuego.

**3. Fabricante:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Alemania

**4. Representante autorizado:**

N/A

**5. Sistemas de evaluación y verficación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistemas 3

**6a. Norma armonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Organismos notificados:**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Prestaciones declaradas:**

| | Prestaciones | Norma armonizada |
|---|---|---|
| **Reacción al fuego** | $D_{ca}$-s2,d2,a1 | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Sustancias peligrosas** | *npd* | |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Dichiarazione di Prestazione

N.: CPR-Fo-028

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco.

**3. Fabbricante:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlino / Germania

**4. Mandatario:**

N/A

**5. Sistemi di AVCP:**

Sistemi 3

**6a. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Organismi noticati:**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Prestazioni dichiarate:**

| | Prestazione | Norma armonizzata |
|---|---|---|
| **Reazione al fuoco** | *$D_{ca}$-s2,d2,a1* | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Sostanze pericolose** | *npd* | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme della prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome a per conto del fabbricante da Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlino, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Prohlášení o parametrech

CPR-Fo-028

**1. Identifikační kód typu výrobku:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Účel použití:**

**3. Výrobce:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121

**4. Zplnomocněný zástupce:**

N/A

**5. Systém v souladu s AVCP:**

Systém 3

**6a. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Notifikovaný(é) subjekt(y):**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

| | Vlastnost | Harmonizovaná norma |
|---|---|---|
| **Reakce na oheň** | $D_{ca}$-s2,d2,a1 | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Gefährliche Stoffe** | *npd* | |

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Ydeevnedeklaration

Nr.: CPR-Fo-028

**1. Varetypens identifikationskode:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabel til kommunikationsformål i bygninger og andre anlæg og underlagt krav til ydeevne med hensyn til reaktion ved brand.

**3. Fabrikant:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin/Tyskland

**4. Bemyndiget repræsentant:**

N/A

**5. Systemet efter AVCP:**

System 3

**6a. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Notificeret organ:**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Deklareret ydeevne:**

| | Ydeevne | Harmoniseret standard |
|---|---|---|
| **Modstandsdygtighed ved brand** | $D_{ca}$-s2,d2,a1 | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Indhold af farlige stoffer** | *npd* | |

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med EU-forordning nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Toimivusdeklaratsioon

nr: CPR-Fo-028

**1. Tootetüübi identifitseerimiskood:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Sihtotstarve:**

Sidekaabel, kasutamiseks hoonetes ja muudes rajatistes kooskõlas tuletundlikkuse kohta kehtivate toimivusnõuetega.

**3. Tootja:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berliin / Saksamaa

**4. Volitatud esindaja:**

N/A

**5. AVCP-süsteem:**

Süsteem 3

**6a. Harmoneeritud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Teavitatud asutus(ed):**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8.Deklareeritud toimivus:**

| | Toimivus | Ühtlustatud standard |
|---|---|---|
| **Tuletundlikkus** | $D_{ca}$-s2,d2,a1 | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Ohtlikud ained** | *npd* | |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Δήλωση απόδοσης

CPR-Fo-028

**1. Κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Προβλεπόμενη χρήση:**

**3. Κατασκευαστής:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG

**4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:**

N/A

**5. Σύστημα βάσει του Συστήματος Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Απόδοσης (AVCP):**

3

**6α. Εναρμονισμένο πρότυπο:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Κοινοποιημένος οργανισμός:**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Δηλωθείσα απόδοση:**

| | **Απόδοση** | **Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές** |
|---|---|---|
| **Αντίδραση στην πυρκαγιά** | *$D_{ca}$-s2,d2,a1* | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Επικίνδυνες ουσίες** | *npd* | |

**Υπογραφή για και εκ μέρους της Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Izjava o Svojstvima

Br.: CPR-Fo-028

**1. Identifikacijska oznaka: vrste proizvoda:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Namjenska uporaba:**

**3. Proizvođač:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121

**4. Ovlašteni predstavnik:**

N/A

**5. Sistem prema AVCP:**

Sistem 3

**6a. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Objavljena svojstva:**

| | Svojstva | Usklađena norma |
|---|---|---|
| **Reakcija na vatru** | *$D_{ca}$-s2,d2,a1* | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Opasne supstance** | *npd* | |

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Ekspluatācijas īpašību deklarācijas

Nr.: CPR-Fo-028

**1. Izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Paredzētā lietošana:**

**3. Ražotājs:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

N/A

**5. Sistēma saskaņā ar AVCP:**

3

**6a. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):**

| | Ekspluatācijas īpašība | Saskaņotais standarts |
|---|---|---|
| **Degamība** | $D_{ca}$-s2,d2,a1 | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Bīstamas vielas** | *npd* | |

**Parakstīts ražotāja vārdā Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CPR-Fo-028

**1. Produkto tipo identifikacinis kodas:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Naudojimo paskirtis:**

**3. Gamintojas:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlynas / Vokietija

**4. Įgaliotasis atstovas:**

N/A

**5. Sistema pagal AVCP:**

Sistemos 3

**6a. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Deklaruojamos eksploatacines savybes:**

| | Eksploatacinės savybės | Darnusis standartas |
|---|---|---|
| **Priešgaisrinės savybės** | $D_{ca}$-s2,d2,a1 | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Pavojingos medžiagos** | *npd* | |

**Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu) Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlynas, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Minőségi nyilatkozat

Száma: CPR-Fo-028

**1. A terméktípus azonosító kódja:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Tervezett felhasználás:**

Kábel kommunikációs célokra, épületekben és egyéb mélyépítési munkáknál, amely teljesíti a

**3. Gyártó:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Németország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

N/A

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

Rendszer 3

**6a. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Bejelentett szerv(ek):**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. A nyilatkozatban szereplő minőség(ek):**

| | Teljesítmény | Harmonizált szabvány |
|---|---|---|
| **Tűzveszélyesség** | $D_{ca}$-s2,d2,a1 | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Veszélyes anyagok** | *npd* | |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Prestatieverklaring

Nr.: CPR-Fo-028

**1. Identificatiecode van het producttype:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Beoogd gebruik:**

Kabel voor communicatiedoeleinden, in gebouwen en andere civieltechnische werken en afhankelijk van prestatievereisten in geval van brand.

**3. Fabrikant:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlijn / Duitsland

**4. Gemachtigde:**

N/A

**5. Systeem volgens AVCP:**

Systeem 3

**6a. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Aangemelde instantie(s):**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Aangegeven prestatie(s):**

| | Prestatie | Geharmoniseerde norm |
|---|---|---|
| **Brandgedrag** | $D_{ca}$-s2,d2,a1 | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Vrijkomen van gevaarlijke stoffen** | *npd* | |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlijn, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Declaração de Desempenho

N.°: CPR-Fo-028

**1. Código de identificação do produto-tipo:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Utilização prevista:**

Cabo para fins de comunicação, em edifícios e outros trabalhos de engenharia civil e sujeito a requisitos de desempenho em caso de reação ao fogo.

**3. Fabricante:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlim / Alemanha

**4. Mandatário:**

N/A

**5. Sistema de acordo com AVCP:**

Sistema 3

**6a. Norma harmonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Organismo(s) notificado(s):**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Desempenho(s) declarado(s):**

| | Desempenho | Norma harmonizada |
|---|---|---|
| **Reação ao fogo** | $D_{ca}$-s2,d2,a1 | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Substâncias perigosas** | *npd* | |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlim, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Declarație de Performanță

Nr.: CPR-Fo-028

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Domeniul de utilizare:**

**3. Fabricant:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Germania

**4. Reprezentant autorizat:**

N/A

**5. Sistem conform AVCP:**

System 3

**6a. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Organism (organisme) notificat(e):**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Performanța (performanțe) declarată (declarate):**

| | Performanță | Standard armonizat |
|---|---|---|
| **Reacție la foc** | *$D_{ca}$-s2,d2,a1* | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Substanțe periculoase** | *npd* | |

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Vyhlásenie o parametroch

CPR-Fo-028

**1. Identifikačný kód typu výrobku:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Určené používanie:**

**3. Výrobca:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Nemecko

**4. Splnomocnený zástupca:**

N/A

**5. Systém v súlade s AVCP:**

Systém 3

**6a. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Notifikovaný(é) subjekt(y):**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti:**

| | Vlastnosť | Harmonizovaná norma |
|---|---|---|
| **Reakcia na oheň** | *$D_{ca}$-s2,d2,a1* | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Nebezpečné látky** | *npd* | |

**Podpísal(a) za a v mene výrobcu Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Izjava o Lastnostih

CPR-Fo-028

**1. Identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Predvidena uporaba:**

**3. Proizvajalec:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121

**4. Pooblaščeni zastopnik:**

N/A

**5. Sistem potrjev. skladn. (AVCP):**

Sistem 3

**6a. Usklajeni organ:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Priglašeni organi:**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Deklarirane lastnosti:**

| | Lastnost | Usklajena tehnična specifikacija |
|---|---|---|
| **Požarna odpornost** | $D_{ca}$-s2,d2,a1 | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Nevarne snovi** | *npd* | |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z zbirko deklariranih lastnosti. Za izdajo te naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Suoritustasoilmoitus

Nro.: CPR-Fo-028

**1. Tuotetyypin tunniste:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Käyttötarkoitus:**

Kaapeli viestintätarkoituksiin käytettäväksi rakennuksissa ja muissa rakennustekniikan kohteissa, joille on asetettu paloteknisiä suoriutumisvaatimuksia.

**3. Valmistaja:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berliini / Saksa

**4. Valtuutettu edustaja:**

N/A

**5. AVCP-järjestelmähyväksyntä:**

Järjestelmä 3

**6a. Yhdenmukaistettu standardi:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:**

| | Suorituskyky | Yhdenmukaistettu standardi |
|---|---|---|
| **Palokäyttäytyminen** | *$D_{ca}$-s2,d2,a1* | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Vaaralliset aineet** | *npd* | |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berliini, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Ytelseserklæring

Nr.: CPR-Fo-028

**1. Identifikasjonskode for produktet:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Tiltenkt bruk:**

Kabel til kommunikasjonsformål, i bygninger og andre sivilingeniørarbeider og underlagt ytelseskrav ved reaksjon på brann.

**3. Produsent:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Tyskland

**4. Autorisert representant:**

N/A

**5. System iht. AVCP:**

Systemet 3

**6a. Harmonisert standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Sertifiseringsorgan:**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Ytelseserklæring(er):**

| | Ytelse | Harmonisert standard |
|---|---|---|
| **Brannmotstand** | *$D_{ca}$-s2,d2,a1* | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Innhold av farlige stoffer** | *npd* | |

Ytelseserklæringen for produktet beskrevet over, samsvarer med den angitte ytelsen. Denne erklæringen er utstedt i henhold til EU-regulering nr 305/2011, under ansvaret til den den ovennevnte produsenten.

**Signert for, og på vegne av, produsent Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

# Performans Beyanı

CPR-Fo-028

**1. Ürün kimlik kodu:**

Central Tube Steel Armour Indoor/Outdoor Cable 3.0

**2. Kullanım amacı/amaçları:**

**3. İmalatçı:**

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Almanya

**4. Yetkili temsilci:**

N/A

**5. AVCP'ye göre Sistem:**

Sistem 3

**6a. Harmonize standart:**

EN 50575:2014+A1:2016

**7. Onaylanmış kuruluş(/lar):**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach, Deutschland
NB 0366

**8. Beyan edilen performans/lar:**

| | Performans | Harmonize standard |
|---|---|---|
| **Yangına tepki** | *$D_{ca}$-s2,d2,a1* | *EN 50575:2014+A1:2016* |
| **Tehlikeli maddeler** | *npd* | |

**Üretici adına - Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:**

Berlin, 2017-12-20

| Product Line Manager: | OFC Senior Product Engineer: | Quality Director EMEA: |
|---|---|---|
| Lukasz Szefer | Tomasz Kolodziejczyk | Alicja Okulicz-Walenia |

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.