DECLARATION OF PERFORMANCE

No.: CPR-Fo-002

1. ID code of the product-type:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Intended use:

Cable for communication purposes, in buildings and other civil engineering works and subject to performance requirements on reaction to fire.

3. Manufacturer:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Germany

4. Authorised representative:

N/A

5. System acc. AVCP:

System 3

6a. Harmonised standard:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Notified body:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Declared performance:

	Performance	Harmonized techn. Spec.
Reaction to fire	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Dangerous substances	*npd*	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Leistungserklärung

Nr.: CPR-Fo-002

1. Kenncode des Produktes:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Verwendungszweck:

Kommunikationsversorgung in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen.

3. Hersteller:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Germany

4. Bevollmächtigter Vertreter:

N/A

5. System gemäß AVCP:

System 3

6a. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifizierte Stelle:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Erklärte Leistungen:

	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Gefährliche Stoffe	*npd*	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen von Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Prohlášení o parametrech

č.: CPR-Fo-002

1. Identifikační kód typu výrobku:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Účel použití:

Kabel pro komunikační účely v budovách a dalších stavbách, na který se vztahují výkonnostní požadavky ohledně reagování na oheň.

3. Výrobce:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Německo

4. Zplnomocněný zástupce:

N/A

5. Systém v souladu s AVCP:

Systém 3

6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(é) subjekt(y):

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

	Vlastnost	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Gefährliche Stoffe	*npd*	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Ydeevnedeklaration

Nr.: CPR-Fo-002

1. Varetypens identifikationskode:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabel til kommunikationsformål i bygninger og andre anlæg og underlagt krav til ydeevne med hensyn til reaktion ved brand.

3. Fabrikant:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin/Tyskland

4. Bemyndiget repræsentant:

N/A

5. Systemet efter AVCP:

System 3

6a. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Notificeret organ:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Deklareret ydeevne:

	Ydeevne	Harmoniseret standard
Modstandsdygtighed ved brand	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Indhold af farlige stoffer	*npd*	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med EU-forordning nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Toimivusdeklaratsioon

nr: CPR-Fo-002

1. Tootetüübi identifitseerimiskood:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Sihtotstarve:

Sidekaabel, kasutamiseks hoonetes ja muudes rajatistes kooskõlas tuletundlikkuse kohta kehtivate toimivusnõuetega.

3. Tootja:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berliin / Saksamaa

4. Volitatud esindaja:

N/A

5. AVCP-süsteem:

Süsteem 3

6a. Harmoneeritud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Teavitatud asutus(ed):

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8.Deklareeritud toimivus:

	Toimivus	Ühtlustatud standard
Tuletundlikkus	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Ohtlikud ained	*npd*	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Δήλωση απόδοσης

Αριθμός: CPR-Fo-002

1. Κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Προβλεπόμενη χρήση:

Καλώδιο για σκοπούς επικοινωνίας, σε κτήρια και άλλα τεχνικά έργα, υποκείμενο σε σε απαιτήσεις απόδοσης που αφορούν την αντίδραση στην πυρκαγιά.

3. Κατασκευαστής:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Οδός Leipziger Straße 121
10117 Βερολίνο / Γερμανία

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

N/A

5. Σύστημα βάσει του Συστήματος Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Απόδοσης (AVCP):

Σύστημα 3

6α. Εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Κοινοποιημένος οργανισμός:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Δηλωθείσα απόδοση:

	Απόδοση	**Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές**
Αντίδραση στην πυρκαγιά	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Επικίνδυνες ουσίες	*npd*	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες αποδόσεις. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται ανωτέρω.

Υπογραφή για και εκ μέρους της Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Βερολίνο, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Izjava o Svojstvima

Br.: CPR-Fo-002

1. Identifikacijska oznaka: vrste proizvoda:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Namjenska uporaba:

Kabel za komunikacijske potrebe, u zgradama i ostalim građevinama podložan je posebnim uvjetima reakcije na požar.

3. Proizvođač:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Njemačka

4. Ovlašteni predstavnik:

N/A

5. Sistem prema AVCP:

Sistem 3

6a. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Objavljena svojstva:

	Svojstva	Usklađena norma
Reakcija na vatru	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Opasne supstance	*npd*	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas

Nr.: CPR-Fo-002

1. Izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Paredzētā lietošana:

Kabelis komunikācijas mērķiem, ēkās un citos inženiertehniskajos darbos un saskaņā ar ekspluatācijas prasībām attiecībā uz degamību.

3. Ražotājs:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlīne / Vācija

4. Pilnvarotais pārstāvis:

N/A

5. Sistēma saskaņā ar AVCP:

Sistēma 3

6a. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

	Ekspluatācijas īpašība	Saskaņotais standarts
Degamība	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Bīstamas vielas	*npd*	

Lepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlīne, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CPR-Fo-002

1. Produkto tipo identifikacinis kodas:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Naudojimo paskirtis:

Ryšio paskirties kabelis pastatams ir kitiems civilinės inžinerijos statiniams, kuriam keliami reakcijos į ugnį funkcionalumo reikalavimai.

3. Gamintojas:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlynas / Vokietija

4. Įgaliotasis atstovas:

N/A

5. Sistema pagal AVCP:

Sistemos 3

6a. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Deklaruojamos eksploatacines savybes:

	Eksploatacinės savybės	Darnusis standartas
Priešgaisrinės savybės	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Pavojingos medžiagos	*npd*	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu) Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlynas, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Minőségi nyilatkozat

Száma: CPR-Fo-002

1. A terméktípus azonosító kódja:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Tervezett felhasználás:

Kábel kommunikációs célokra, épületekben és egyéb mélyépítési munkáknál, amely teljesíti a tűzállóság minőségi követeleményeit.

3. Gyártó:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Németország

4. A meghatalmazott képviselő:

N/A

5. Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 3

6a. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Bejelentett szerv(ek):

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. A nyilatkozatban szereplő minőség(ek):

	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Tűzveszélyesség	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Veszélyes anyagok	*npd*	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Prestatieverklaring

Nr.: CPR-Fo-002

1. Identificatiecode van het producttype:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Beoogd gebruik:

Kabel voor communicatiedoeleinden, in gebouwen en andere civieltechnische werken en afhankelijk van prestatievereisten in geval van brand.

3. Fabrikant:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlijn / Duitsland

4. Gemachtigde:

N/A

5. Systeem volgens AVCP:

Systeem 3

6a. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Aangemelde instantie(s):

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Aangegeven prestatie(s):

	Prestatie	Geharmoniseerde norm
Brandgedrag	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	*npd*	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlijn, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

NR.: CPR-Fo-002

1. Kod identyfikacyjny typu produktu:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Przeznaczone zastosowanie:

Kable do zastosowań komunikacyjnych w budynkach i innych obiektach budownictwa lądowego zgodnie z wymaganiami dotyczącymi właściwości użytkowych w reakcji na ogień.

3. Producent:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Niemcy

4. Upoważniony przedstawiciel:

N/A

5. System wedlug AVCP:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Jednostka notyfikowana:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Właściwość	**Norma zharmonizowana**
Reakcja na ogień	E_{ca}	*EN 5075:2014+A1:2016*
Substancje niebezpieczne	*npd*	

Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Declaração de Desempenho

N.°: CPR-Fo-002

1. Código de identificação do produto-tipo:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Utilização prevista:

Cabo para fins de comunicação, em edifícios e outros trabalhos de engenharia civil e sujeito a requisitos de desempenho em caso de reação ao fogo.

3. Fabricante:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlim / Alemanha

4. Mandatário:

N/A

5. Sistema de acordo com AVCP:

Sistema 3

6a. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo(s) notificado(s):

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Desempenho(s) declarado(s):

	Desempenho	Norma harmonizada
Reação ao fogo	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Substâncias perigosas	*npd*	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlim, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Vyhlásenie o parametroch

č.: CPR-Fo-002

1. Identifikačný kód typu výrobku:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Určené používanie:

Kábel na komunikačné účely v budovách a ďalších dielach občianskeho inžinierstva a podlieha požiadavkám na výkonnosť pri reakcii na požiar.

3. Výrobca:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Nemecko

4. Splnomocnený zástupca:

N/A

5. Systém v súlade s AVCP:

Systém 3

6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Notifikovaný(é) subjekt(y):

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti:

	Vlastnosť	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Nebezpečné látky	*npd*	

Výkonnosť vyššie uvedeného produktu je v súlade so sériou deklarovaných výkonov. Toto vyhlásenie o výkonnosti sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na základe výhradnej zodpovednosti výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal(a) za a v mene výrobcu Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Izjava o Lastnostih

Št.: CPR-Fo-002

1. Identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Predvidena uporaba:

Kabel za prenos komunikacijskih podatkov, položen v stavbah in gradbenih inženirskih objektih, ki mora izpolniti zahteve ustreznega požarnega razreda glede požarne odpornosti.

3. Proizvajalec:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Nemčija

4. Pooblaščeni zastopnik:

N/A

5. Sistem potrjev. skladn. (AVCP):

Sistem 3

6a. Usklajeni organ:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Priglašeni organi:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Deklarirane lastnosti:

	Lastnost	Usklajena tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Nevarne snovi	*npd*	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z zbirko deklariranih lastnosti. Za izdajo te Izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Suoritustasoilmoitus

Nro.: CPR-Fo-002

1. Tuotetyypin tunniste:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Käyttötarkoitus:

Kaapeli viestintätarkoituksiin käytettäväksi rakennuksissa ja muissa rakennustekniikan kohteissa, joille on asetettu paloteknisiä suoriutumisvaatimuksia.

3. Valmistaja:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berliini / Saksa

4. Valtuutettu edustaja:

N/A

5. AVCP-järjestelmähyväksyntä:

Järjestelmä 3

6a. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

	Suorituskyky	**Yhdenmukaistettu standardi**
Palokäyttäytyminen	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Vaaralliset aineet	*npd*	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berliini, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

Prestandadeklaration

Nr.: CPR-Fo-002

1. Produkttypens identifikationskod:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Avsedd användning:

Kabel för kommunikation i byggnader och andra anläggningar. Omfattas av kvalitetskrav för reaktion vid brandpåverkan.

3. Tillverkare:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Tyskland

4. Tillverkarens representant:

N/A

5. Systemet enligt AVCP:

Systemet 3

6a. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Anmält/anmälda organ:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Angiven prestanda:

	Prestanda	**Harmoniserad standard**
Reaktion vid brandpåverkan	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Farliga ämnen	*npd*	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

Performans Beyanı

CPR-Fo-002

1. Ürün kimlik kodu:

Loose Tube Dielectric Armour Indoor/Outdoor Cable

2. Kullanım amacı/amaçları:

Binalar ve diğer inşaat çalışmalarında, yangına karşı reaksiyon konusunda performans gerekliliklerine tabi olarak iletişim amaçlı kablo.

3. İmalatçı:

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 121
10117 Berlin / Almanya

4. Yetkili temsilci:

N/A

5. AVCP'ye göre Sistem:

Sistem 3

6a. Harmonize standart:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Onaylanmış kuruluş(/lar):

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España

NB 0099

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE FOR FIRE PROTECTION - NATIONAL RESEARCH
Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Poland
NB 1438

8. Beyan edilen performans/lar:

	Performans	Harmonize standard
Yangına tepki	E_{ca}	*EN 50575:2014+A1:2016*
Tehlikeli maddeler	*npd*	

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına - Corning Optical Communications GmbH & Co. KG:

Berlin, 2018-01-03

Product Line Manager:	OFC Senior Product Engineer:	Quality Director EMEA:
Lukasz Szefer	Tomasz Kolodziejczyk	Alicja Okulicz-Walenia

© 2017 Corning Incorporated. All Rights Reserved.